Tartalom

BlackBerry Connect™ szoftver Felhasználói kézikönyv

Beüzemelés 3
BlackBerry Connect telepítése 3

A BlackBerry használata 4
E-mail 4
E-mail mappák 5
Beérkezett üzenetek 5
Postázandó üzenetek 5
Piszkozat 6
Elküldve 6
Távoli 6
E-mailek kezelése 7
E-mailek írása 7
E-mail küldése 9
Mellékletek csatolása 9
E-mail fogadása 10
Mellékletek fogadása 10
Értekezletek kezelése 14
Értekezlet-kérés létrehozása 14
Értekezlet-kérés fogadása 15
Értekezlet-kérés frissítésének fogadása 16
A Névjegyek Távoli cím keresése funkciójának használata 17
Névjegy adatainak mentése 18
Üzenet menü 18
Új 18
Keresés 18
Üzenetek törlése 19
Üzenet zárolása 19
Üzenet zárolásának feloldása 19
Új értekezlet 20
Szinkronizálás most 20
Üzenet áthelyezése 20
Megjelölés olvasottként vagy olvasatlanként 20
Szerkesztés menü 21
Kapcsolódás a BlackBerry Connect szolgáltatáshoz és a kapcsolat bontása 21
BlackBerry alkalmazás 22
Állapot 22
Automatikus indítás 23
Időzített Be/Ki 24
Törlés 24
Szinkronizálás 25
Prioritás 25
Próbamegbeszélések hozzáadása a naptárhoz 25
Üzenetek maximális száma 25
Zárolt üzenetek maximális száma 25
PIN-kód 26
IMEI-szám 26
IT-irányelv 26
Irányelv utolsó frissítése 26

Szolgáltatás-bejegyzések 26
BlackBerry menü 28
A BlackBerry Connect eltávolítása a telefonról 29
Hibakeresés 30
Biztonsági mentés és helyreállítás 32

A függelék A BlackBerry telepítése 33
Mielőtt hozzálát 33
A BlackBerry Enterprise Solution beállítása 33
A BlackBerry Internet Service szolgáltatás beállítása 34
A BlackBerry Connect telepítése 34
BlackBerry Enterprise Solution 35
BlackBerry Internet Service 37

B függelék További információk 38
A BlackBerry mellékletnéző által támogatott formátumok 38

Beüzemelés

Ez a Felhasználói kézikönyv a BlackBerry® szolgáltatás P910 sorozatú telefonon történő beállítását és használatát mutatja be. A BlackBerry szolgáltatásnak két változata érhető el: egy a vállalati felhasználók számára (BlackBerry Enterprise Server™ szolgáltatással) és egy a webes e-mail felhasználók számára (BlackBerry Internet Service™ szolgáltatással).

- ***BlackBerry Enterprise Solution™ (BlackBerry Enterprise Server szolgáltatással)***: ez a csatlakozás lehetővé teszi e-mail üzenetek és értekezlet-kérések telefonra történő fogadását Microsoft® Exchange vagy Lotus® Notes szerverekről. Az alábbi ábra az adatok P910 sorozatú telefonra történő átvitelének módját mutatja be.



- ***BlackBerry Internet Solution™ (BlackBerry Internet Service szolgáltatással)***: ez a csatlakozás lehetővé teszi e-mail üzenetek web alapú e-mail szolgáltatásokról történő fogadását a telefonra.

Megjegyzés *A BlackBerry Internet Service szolgáltatás nem támogatja az értekezlet-kéréseket.*

BlackBerry Connect telepítése

Ha a BlackBerry Connect telepítve van és be van állítva telefonján, azonnal használhatja. A BlackBerry Connect telepítésének ellenőrzéséhez érintse meg a elemet, és ellenőrizze, hogy a BlackBerry alkalmazás elérhető-e.

Ha az állapotsorban a jelenik meg, a BlackBerry Connect fiók be van állítva.

Ha a BlackBerry Connect nincs telepítve, akkor telepítenie kell, majd be kell állítania. A részletekért lásd: *„A függelék A BlackBerry telepítése”* 33. oldal.

A BlackBerry használata

Az Üzenetekben a BlackBerry Enterprise Solution, a BlackBerry Internet Solution és a Rendszer beérkezett üzenetei külön BlackBerry Connect fiókokként jelennek meg. A fiók melletti csillag azt jelzi, hogy a fiók beérkezett üzeneteinek legutóbbi megnyitása óta üzenete érkezett az adott fiókba.

Amennyiben BlackBerry Enterprise Solution szolgáltatást használ, rendelkezhet BlackBerry Internet Service e-mail fiókkal is.

A Rendszer beérkezett üzenetei mappa az Üzenet nézetben jelenik meg a BlackBerry Connect fiók létrehozásakor. A telefonon fogadott összes Minden pont közlemény és Ponttól pontig üzenet automatikusan a Rendszer beérkezett üzenetei fiókba kerül. Ezeket az üzeneteket a BlackBerry Connect fiók üzeneteivel megegyező módon olvashatja, de válaszolni nem tud rájuk.

Az üzeneteket a flip nyitott és zárt helyzetében is elolvashatja. A flip zárt állapotában a Jog Dial segítségével válassza ki az Üzenetek ikont, és a Jog Dial vezérlő megnyomásával nyissa meg az üzeneteket.

Új üzenet érkezésekor a készülék állapotsorában megjelenik a jelzés, és ha a Vezérlőpulton be van állítva, akkor hangjelzés is hallható. Az új e-mail elolvasásához érintse meg a > **MEGTEKINTÉS** parancsot.

E-mail

A BlackBerry Connect e-mail fiók a telefon részében található. Az e-mail fiók elérése:

1. Érintse meg a gombot.
2. Válassza ki a BlackBerry Connect fiókját az ***Üzenetek*** részben szereplő fiókok közül.

E-mail mappák

A BlackBerry fiókok mindig a következő mappákat tartalmazzák: ***Beérkezett üzenetek***, ***Postázandó üzenetek***, ***Piszkozat*** és ***Elküldött üzenetek***.

A négy standard mappához hasonlóan a szerver felső szintjén, a számítógépes levelezőprogram segítségével vagy a BlackBerry Internet Service weboldalon létrehozott összes mappa a mappák legördülő menüjének ***Távoli*** elemén belül helyezkedik el. Az almappák nem támogatottak, ezért az összes, almappában lévő e-mail az almappához tartozó felső szintű mappában jelenik meg.



Üzenet áthelyezése másik mappába:

1. Az áthelyezéshez vagy megnyitáshoz érintse meg az üzenet melletti jelölőnégyzetet.
2. Válassza az **ÜZENET > ÜZENET ÁTHELYEZÉSE** parancsot.
3. A legördülő menü segítségével válassza ki azt a mappát, ahova az üzenetet át kívánja helyezni.
4. Érintse meg az **OK** elemet. Az üzenet áthelyezése megtörténik.

Beérkezett üzenetek

A beérkezett üzenetek mappa a fogadott üzeneteket tartalmazza. Ezekre válaszüzenetet küldhet, tovább küldheti, törölheti, de nem szerkesztheti ezeket. A BlackBerry alkalmazás segítségével meghatározza a BlackBerry Connect postafiók által tárolható üzenetek számát, a korlát elérésekor az üzenetek automatikusan törlődnek, a legrégebbivel kezdődően.

Postázandó üzenetek

A Postázandó mappa a küldésre kész üzeneteket tartalmazza. Egy e-mail csak akkor lesz a kimenő üzenetek közé mentve, ha a BlackBerry Connect ***Szünet*** beállítású, a GPRS hálózat nem elérhető vagy ha a telefon Flight Mode-ban van az üzenet írásakor. Ha a BlackBerry Connect egy, a telefonon elvégzendő másik feladat miatt szünet állapotba állítja, például az Internet böngészéséhez, akkor a BlackBerry Connect egy adott idejű inaktivitást követően automatikusan újraindul, és a telefon automatikusan elküldi a kimenő üzenetek mappában lévő e-maileket. További részletek: *„Kapcsolódás a BlackBerry Connect szolgáltatáshoz és a kapcsolat bontása”* 21. oldal .

Megjegyzés *Minden e-mail a kimenő üzenetek közé kerül elküldésre várakozás vagy a küldés alatt.*

Piszkozat

A Piszkozat a még nem elküldhető üzeneteket tartalmazza.

Ha új üzenetet kíván piszkozatként menteni, hozza létre az üzenetet, majd lépjen ki belőle a **KÜLDÉS** funkció kiválasztása nélkül.

Elküldve

Az Elküldött üzenetek mappa a telefonról elküldött üzeneteket tartalmazza.

Távoli

A Személyre szabott mappák a Távoli mappák alatt találhatók. Ahhoz, hogy egy személyre szabott mappa elérhető legyen, először létre kell hozni a szerveren a számítógépen lévő levelezőprogram segítségével. A személyre szabott mappának a Beérkezett üzenetek mappával azonos szinten kell lennie.

A BlackBerry Enterprise Server használatával:

A BlackBerry Configuration alkalmazás segítségével kiválaszthatja a Távoli kategóriában megjelenítendő mappákat:

1. A telefon SyncStation állomásra helyezésével szinkronizálja azt a számítógéppel.
2. A számítógépen nyissa meg a BlackBerry Configuration for Sony Ericsson alkalmazást, és válassza az **ADVANCED** fület.
3. A fül ***Folder redirection*** részében aktiválja a ***Selected Folders*** elemet, majd kattintson a **CHOOSE FOLDERS** lehetőségre.
4. Megnyílik egy párbeszédpanel, ahol a levelezőprogram összes felső szintű mappája fel van sorolva. Egy mappa kiválasztásához kattintson a mellette található jelölőnégyzetre. A párbeszédpanel bezárásához kattintson az **OK** gombra.
5. A BlackBerry Configuration alkalmazásból történő kilépéshez kattintson a **KÉSZ** elemre.
6. A kiválasztott mappák ezzel megjelennek a Távoli legördülő mappalistában.

Amennyiben a levelezőprogramban beállított egy szabályt, amely bizonyos e-maileket megadott mappákba irányít, akkor ez továbbra is megmarad. Ha a távoli mappa megjelenik a telefonon, akkor a levél a mappa megnyitásával olvasható el.

Ha az e-maileket olyan mappába továbbítja, amely nem érhető el a telefonon, akkor az e-mail a Beérkezett üzenetek mappában vagy a levelet tároló mappában jelenik meg.

A BlackBerry Internet Service használata:

A számítógép webböngészője segítségével nyissa meg az Internet Service fiók weboldalát. Távoli mappa hozzáadása:

1. Kattintson a **MANAGE FOLDERS** lehetőségre.
2. Kattintson a **NEW** elemre.

3. Írjon be egy nevet a ***Folder Name*** mezőbe, majd adjon meg egy ***Auto Age*** törlési időintervallumot.
4. Kattintson a **SAVE AND CLOSE** elemre.

A weboldal bal oldalán levő mappalistában megjelenik az új mappa.

E-mailek kezelése

E-mailek írása

Új e-mail írása:

Válassza ki a BlackBerry Connect fiókját, majd érintse meg az **ÜZENET > ÚJ** menüpontot vagy az **ÚJ** elemet.

Ha egy üzenetből küldés előtt kilép, akkor az automatikusan a piszkozat mappába kerül.

E-mail megjelölése sürgősként:

- A fülön válassza ki a ***Prioritás*** listában a **MAGAS** opciót.

Cím bevitele a Névjegyek alkalmazásból e-mail írása közben.



1. Érintse meg a **CÍMZETT:** mezőt.
2. Megnyílik a ***Kiválasztott névjegy*** párbeszédpanel. A telefon Névjegyek fülének megnyitásához érintse meg a ***Helyi névjegyek*** elemet.
3. A kiválasztáshoz érintse meg a névjegy melletti mezőt. Ha egy két e-mail címmel rendelkező névjegyet érint meg, akkor egy újabb párbeszédpanel jelenik meg, amely a használni kívánt cím megjelölését kéri.
4. Érintse meg az **KÉSZ** mezőt. Ismét megnyílik a Kiválasztott névjegy párbeszédpanel. Az ablakban az összes kiválasztott névjegy fel van sorolva.
5. Érintse meg az **KÉSZ** mezőt. A kiválasztott névjegyek bekerülnek az e-mail ***Címzett:*** mezőjébe.

Cím beillesztése a vállalati címjegyzékből (csak a BlackBerry Enterprise Solution használata esetén) e-mail írásakor:

1. Egy új üzenetben érintse meg a ***Címzett:*** mezőt.
2. Megnyílik a ***Kiválasztott névjegyek*** párbeszédpanel, ekkor érintse meg a **TÁVOLI CÍM KERESÉSE** opciót.
3. Írja be a keresni kívánt névjegy címének első vagy első néhány betűjét a képernyő felső részén található szövegmezőbe.

Megjegyzés *Az utolsó 10 keresett alfanumerikus karakterlánc megjelenítéséhez érintse meg a szövegmező végén található nyilat. Egy bejegyzés megérintésével kiválaszthatja azt.*

4. A névjegy kereséséhez kattintson a mezőre.
5. A képernyőn megjelennek az egyező bejegyzések. Amennyiben több mint 20 találat van, kattintson a **TOVÁBB** elemre a következő 20 találat letöltéséhez. A bejegyzések letöltése közben a képernyőn a Keresés felirat látható.



Megjegyzés *A találatok vezetéknév, utónév sorrendben jelennek meg. A* ***Találatok*** *elem a telefonba letöltött névjegyek számát és a szerveren lévő összes találat számát mutatja.*

6. A kiválasztáshoz érintse meg a névjegy melletti jelölőnégyzetet.
7. További névjegyek kereséséhez ismételje meg a műveletet. A már kiválasztott névjegyek továbbra is az új lista alján maradnak.

8. Ha minden kívánt bejegyzést kiválasztott, érintse meg a **KÉSZ** elemet.



Megjegyzés *Több cím kézi (névjegyek használata nélküli) beírása esetén a címeket vesszővel válassza el egymástól.*

Megjegyzés *Egy bejegyzés Távoli cím keresése mezőből a Helyi névjegyek közé történő bemásolásához érintse meg a névjegy jelölőnégyzetét, majd a* **MÁSOLÁS** *elemet. Bármennyi névjegyrészletet átmásolhat. Az átmásolt elemek törlődnek a* ***Távoli cím keresése*** *nézetből. A* **KÉSZ** *mező megérintésével visszatérhet a* ***Kiválasztott névjegyek*** *nézethez, ahol az átmásolt névjegyek fel vannak sorolva. Ha ismét a* ***Távoli cím keresése*** *funkcióval keres, akkor az átmásolt elemek szerepelni fognak a keresésben. Ha egy részletet egynél többször másol át, akkor a rendszer egy másolat változatot hoz létre a Helyi névjegyekben.*

E-mail küldése

Az e-mail, megírása után, a **KÜLDÉS** mező megérintésével küldhető el.

Ha a BlackBerry Connect **SZÜNET** állapotban van, vagy **KI** van kapcsolva, akkor az e-mail a postázandó üzenetek között lesz tárolva; a GPRS kapcsolat visszaállításakor a rendszer elküldi az üzenetet.

Mellékletek csatolása

Megjegyzés *A hálózat nem engedélyezi mellékletek küldését, fogadását és letöltését, amennyiben a BlackBerry Internet Service szolgáltatást használja. A fogadott mellékleteket továbbíthatja egy másik e-mail fiókba.*

Fájl csatolása egy e-mailhez:

1. A fülön válassza a **HOZZÁADÁS** parancsot.
2. Megnyílik a ***Melléklet hozzáadása*** párbeszédpanel. Válassza ki az üzenethez hozzárendelni kívánt melléklet típusát, majd érintse meg a **KÉSZ** elemet.
3. Megnyílik a ***Kiválasztás*** párbeszédpanel. A csatolni kívánt elem megkereséséhez navigáljon a telefon tárterületei között.
4. Válassza ki a kívánt elemet, majd érintse meg a **KIVÁLASZTÁS** parancsot.
5. A bejegyzés az e-mail fülén jelenik meg.

Megjegyzés *A BlackBerry Connect segítségével nem küldhetők 32 kB-nál nagyobb méretű mellékletek.*

E-mail fogadása

A vállalati e-mail és/vagy webes e-mail fiókba érkező e-maileket a rendszer automatikusan átmásolja a telefonba.

A telefonon rendelkezésre álló tárhelyet karban kell tartani, győződjön meg arról, hogy minden felesleges e-mailt törölt.

Mellékletek fogadása

Megjegyzés *A hálózat nem engedélyezi mellékletek küldését, fogadását és letöltését, amennyiben a BlackBerry Internet Service szolgáltatást használja. A fogadott mellékleteket ugyanakkor továbbíthatja egy másik e-mail fiókba.*

A mellékletek a fülnél jelennek meg. A melléklet mellett látható ikon a melléklet fájltípusát azonosítja. Egy melléklet kétféle módon jeleníthető meg:

- Telefonos nézegetők.
  Szüksége van a megjeleníteni kívánt fájl típusához alkalmas nézegetőre. A telefon a következőkkel van ellátva:
  - ***Pdf+*** az Adobe PDF formátumú dokumentumok megnyitásához.
  - ***Quickword*** a Word formátumú dokumentumként mentett Microsoft Word 97, 2000, XP, valamint Palm fájlok megnyitásához.
  - ***Quicksheet*** az Excel formátumú dokumentumként mentett Microsoft Excel 97, 2000 valamint XP fájlok megnyitásához.

  Egy Microsoft PowerPoint néző (Quickpoint) a P910 sorozat Tartalom és Alkalmazás CD-jén érhető el. A nézők a weben is megtalálhatóak.
- BlackBerry mellékletnéző
  A mellékletnézőt és a hozzá tartozó szolgáltatást a BlackBerry szállítja. Ezzel .zip, .html, .doc, .ppt, .pdf, .wpd, .txt, vagy .xls kiterjesztésű fájlokat nyithat meg. A támogatott fájlformátumokkal kapcsolatos pontos részletekért lásd: *„A BlackBerry mellékletnéző által támogatott formátumok”* 38. oldal.

  A nézegető a melléklet tartalomjegyzéknek nevezett áttekintését nyitja meg. A tartalomjegyzékből letöltheti és megnyithatja a melléklet adott oldalát.

Telefonos nézegetők:

A hálózat 32 kB-ra korlátozza a mellékletek méretét, nagyobb mellékletek esetén a BlackBerry Attachment Viewert (mellékletnézőt) kell használni a melléklet megjelenítéséhez, mivel a nézegetőnek a megnyitáshoz a teljes mellékletet le kell töltenie.

Melléklet, például kép mentése:

1. Nyissa meg az e-mail üzenetet, majd válassza a fület.

2. Érintse meg a mellékletet, ekkor megnyílik a ***Hiányos üzenet*** párbeszédpanel. A kép letöltéséhez érintse meg az **IGEN** elemet.
3. Válassza ki a fájlt, ezzel megnyílik a ***Képek*** alkalmazás, és megjeleníti a képet.
4. Válassza a **KÉPEK > MENTÉS** lehetőséget.
5. Válassza ki a helyet, ahová a képet tárolni kívánja.
6. Érintse meg a **MENTÉS** parancsot.

Tárolhatja az elemeket belül, a telefon belső memóriájában és kívül, a Memory Stick modulban. Ezenkívül szabadon másolhatja azokat a belső memória és a Memory Stick között.

Megjegyzés *A telefon által nem támogatott mellékletek mellett egy kérdőjel látható.*

Megjegyzés *A BlackBerry Enterprise Server 2 KB méretű csomagokban továbbítja a mellékleteket. Ez a fájl méretétől és a csatlakozás sebességétől függően eltarthat egy ideig.*

Megjegyzés *Ha mellékletet tartalmazó e-mailre válaszol, a melléklet nem jelenik meg a válaszban.*

Megjegyzés *Egy e-mail továbbításakor a melléklet automatikusan csatolva lesz, akkor is, ha az nem lett letöltve a telefonra.*

Megjegyzés *Egy fogadott e-mailből nem lehet törölni a mellékletet.*

BlackBerry mellékletnéző

A BlackBerry mellékletnéző nem korlátozza a melléklet méretét, és képes a melléklet tartalmának teljes listáját megjeleníteni, így pontosan kiválaszthatja a letölteni és megjeleníteni kívánt információt. Ez költséghatékony módja a mellékletek megtekintésének, mivel csak a letöltött és megtekintett adatok költsége jelentkezik.

1. Nyissa meg a fület.
2. Érintse meg a **MELLÉKLET MEGJELENÍTÉSE** elemet. Megjelenik a Mellékletek képernyő.
3. Nyissa meg a melléklet tartalomjegyzékét, és válassza ki a melléklet megjeleníteni kívánt részét, vagy válassza a ***Teljes tartalom*** lehetőséget. Megjelenik a dokumentum nézet, és a melléklet betöltődik az ablakba.



Megjegyzés *A tartalomjegyzékben történő navigáláshoz és a megnyitni kívánt részek kijelöléséhez használhatja a Jog Dial vezérlőt is.*

Ha a melléklet meg van nyitva, akkor használhatja a menüt az olyan standard funkciókhoz, mint Másolás, Mindet kijelöli, Nagyítás, Keresés, Következő keresése, valamint a nézegető ablakának tetejére vagy aljára történő ugrás.

A BlackBerry Enterprise Server elküldi a melléklet kiválasztott részének első 2 KB-os részét. Ha egy olyan dokumentum aljára görgeti az ablakot, amely nincs 100%-ban letöltve, akkor a rendszer automatikusan elküldi a szervernek a melléklet következő 2 KB-jának letöltésére vonatkozó kérését. A tartalom letöltése közben az ablak alsó részén megjelenik a ***Tovább*** felirat. A tartalom letöltésének kézi elindításához válassza a **NÉZŐ > TOVÁBB** elemet.


Fájlnéző
Szerkesztés
words.doc
A hatékony felfejlődést a számítógépek fejlődésének kell megelőznie, amely lehetővé teszi a hálózatok létrejöttét, valamint a méretek csökkenését. Mindez előfeltétele a valóban mobilis eszközök létrejöttének.
Vezeték nélküli telefonok már szinte 60 éve léteztek, amikor az első mobiltelefon megjelent az 1980-as években.
Kezdetben a hajók, repülőgépek és egyéb katonai járművek számára kifejlesztett rádiótelefonok jelentek meg, majd az autók rádiótelefonjai következtek, végül pedig a magáncélokra szánt mobiltelefonok, mely
---- További 8,50 Kb ----
Tovább

A BlackBerrys Attachment Viewer (mellékletnéző) támogatja a hiperhivatkozásokat; a hiperhivatkozás megérintésével a nézegető a dokumentum megfelelő részére ugrik. Ha az ugrás célhelye még nincs letöltve, akkor automatikusan letöltődik.

A támogatott formátumú mellékletekben lévő táblázatok megjeleníthetők, és a táblázatokban a munkalapokkal megegyező módon navigálhat, az elérhető funkciókkal kapcsolatban lásd: 13. oldal.

Ha a képernyőn egy [X] jel látható, akkor a dokumentum jelszóval védett. Egy jelszóval védett melléklet megnyitásához ismernie kell a jelszót.

1. Válassza ki a melléklet megjeleníteni kívánt részét. Egy hibaablak jelenik meg, a ***Jelszó*** párbeszédpanel megnyitásához érintse meg az **IGEN** elemet.
2. Írja be a jelszót a párbeszédpanelbe, majd érintse meg a **KÉSZ** elemet.
3. [X] eltűnik, és a dokumentum elérhetővé, megjeleníthetővé válik.

Jelszót is rendelhet a dokumentumhoz vagy annak egy részéhez. Erre akkor lehet szükség, ha menti az e-mailt, hogy a mellékletet ismételten megtekinthesse, vagy ha továbbítja a mellékletet.

1. Válassza ki azt a részt, amelyhez jelszót kíván rendelni. Érintse meg a **SZERKESZTÉS > JELSZÓ** elemet, akkor megnyílik a ***Jelszó*** párbeszédpanel.
2. Írja be az új jelszót a párbeszédpanelbe, majd érintse meg a **KÉSZ** elemet.
3. [X] megjelenik, és a dokumentum zárolva lesz.

Navigálás munkalapon

Egy cellát azt megérintve választhat ki, vagy használhatja a Jog Dial vezérlőt. A munkalap menü a következő navigálási lehetőségeket kínálja:



- Egy adott cellára a **SZERKESZTÉS > CELLÁRA UGRÁS** paranccsal ugorhat. Megnyílik a Cellára ugrás párbeszédpanel. A cellakoordináták a legördülő menük segítségével adhatók meg (például C16). Érintse meg az **OK** elemet.
- Egy cella kiválasztásakor annak tartalma megjelenik a képernyő felső részén. A cella teljes tartalmának külön ablakban történő megjelenítéséhez válassza a **SZERKESZTÉS > CELLA MEGJELENÍTÉSE** parancsot.
- Egy oszlop átméretezéséhez válassza a **SZERKESZTÉS > ÁTMÉRETEZÉS** elemet. Megnyílik az ***Átméretezés*** párbeszédpanel, ekkor a legördülő menü segítségével válassza ki az átméretezni kívánt oszlopot, és érintse meg a kívánt értéket.
- Egy bejegyzés munkalapban történő kereséséhez válassza a **SZERKESZTÉS > KERESÉS** parancsot. Megnyílik a ***Keresés*** párbeszédpanel, ekkor írja be a keresett szót a ***Keresés*** mezőbe. Érintse meg az alkalmazni kívánt keresési beállításokat, majd válassza a **KERESÉS** elemet. Ha a keresés egynél több találatot eredményez, akkor elérhetővé válik a **SZERKESZTÉS > KÖVETKEZŐ KERESÉSE** opció.
- Egy cella kiválasztásakor annak tartalma megjelenik a képernyő felső részén. A cella teljes tartalmának külön ablakban történő megjelenítéséhez válassza a **SZERKESZTÉS > CELLA MEGJELENÍTÉSE** parancsot.



Értekezletek kezelése

Értekezlet-kérések csak BlackBerry Enterprise Solution fiókok segítségével hozhatók létre.

Értekezlet-kérés létrehozása

Megbeszélés beállítása a BlackBerry Enterprise Solution segítségével:



1. Érintse meg a gombot.
2. Válassza ki a BlackBerry Connect fiókját az ***Üzenetek*** részben szereplő fiókok közül.
3. Válassza az **ÜZENET > ÚJ ÉRTEKEZLET** parancsot.
4. Érintse meg a **CÍMZETT:** mezőt.
5. Az értekezlet résztvevőinek névjegyek közül történő kiválasztásához a **HELYI NÉVJEGYEK** vagy a **TÁVOLI CÍM KERESÉSE** lehetőséget használhatja. A Távoli cím keresése funkció használatával kapcsolatos további részletekért lásd: 8. oldal.
6. Adja meg az értekezlet tárgyát és dátumát.
7. Válassza az ***Egész nap*** lehetőséget, vagy adja meg az időpontot az idő mező értékének a mező fölötti vagy alatti rész érintésével történő növelése vagy csökkentése segítségével.

Megjegyzés *Az **Egész nap** lehetőség kiválasztása esetén az **Időpont** mező nem jelenik meg.*

Megjegyzés *Egy értekezlet időpontjának megadásakor az mindig a telefon szerinti helyi időben érthető. A helyi időbeállítás ellenőrzéséhez érintse meg az állapotsor elemét. A telefon naptára nem támogatja az időzónákat, ezért út közben az értekezlet időpontja nem frissül a helyi időnek megfelelően.*

8. Az **IDŐPONT MEGJELENÍTÉSE FOGLALTKÉNT** mező kiválasztásával az időpont foglaltként vihető be a vállalati naptárba.
9. Adjon meg egy helyszínt az értekezlet számára, vagy a helyszín kiválasztásához használja a legördülő menüt. Ebben a menüben az értekezlet létrehozásakor az utolsó 10 eltérő helyszín jelenik meg.

10. A ***Riasztás*** elem kiválasztásával és a dátum, illetve időpont beállításával beállíthatja, hogy a telefon figyelmeztesse az értekezletre.
11. Az **ISMÉTLÉS** mező megérintésével megnyílik az Ismétlés párbeszédpanel, ahol megadhatja az értekezlet megismétlését, pl. heti értekezletként. Az ismétlés jóváhagyásához és a párbeszédpanel bezárásához válassza a **KÉSZ** elemet.
12. A meghívott résztvevők listájának megnyitásához érintse meg a **RÉSZTVEVŐK** mezőt. Ha megérinti egy résztvevő ikonját, akkor megtekintheti nevét, e-mail címét és pozícióját. A párbeszédpanel bezárásához válassza a **KÉSZ** elemet.

13. Az értekezlettel kapcsolatos megjegyzések beírásához használja a opciót.
14. Érintse meg a **KÜLDÉS** parancsot. A rendszer automatikusan ellenőrzi a helyi naptárt annak tisztázására, hogy az értekezlet nem ütközik-e más találkozókkal. Ütközés esetén megjelenik az ütközésre figyelmeztető üzenet. Ha mindenképpen el szeretné küldeni az értekezlet-kérést, és hozzá kívánja adni a helyi naptárhoz, válassza az **IGEN** lehetőséget, az értekezlet-kéréshez való visszatéréshez pedig válassza a **NEM** opciót.
15. Az értekezlet-kérés küldés nélküli mentéséhez érintse meg a **OK** elemet. A rendszer a ***Piszkozatok*** mappába menti.

Megjegyzés *Ha több értekezlet-kérést hoz létre Flight Mode-ban, a rendszer csak az elsőt küldi el a telefon bekapcsolásakor. A többi értekezlet-kérést a rendszer a Piszkozatok mappában tárolja. Elküldésükhöz manuálisan át kell helyeznie a kéréseket a Postázandó mappába.*

Értekezlet-kérés fogadása

1. Nyissa meg BlackBerry Connect fiókját.
2. Nyissa meg az értekezlet-kérést .
3. A többi résztvevő listáját a **RÉSZTVEVŐK** lehetőség megérintésével tekintheti meg. Az Értekezlet-kéréshez való visszatéréshez érintse meg a **OK** elemet.
4. Az értekezlet elfogadásához válassza a lehetőséget. Megnyílik a ***Válasz*** párbeszédpanel, válassza ki a küldeni kívánt választ. A ***Megjegyzések hozzáfűzése*** opció kiválasztása esetén megjelenik egy képernyő, amelybe beírhatja az üzenetét.
5. Ha készen áll az üzenet elküldésére, érintse meg a **KÉSZ** elemet.

6. A BlackBerry Connect automatikusan ellenőrzi naptárát, és beírja az értekezlet részleteit. Amennyiben a naptárban már szerepel találkozó az értekezlet idején, a rendszer regisztrálja az ütközést. Az ütközés megjelenik, és választhat, hogy elfogadja az új értekezletet vagy a **NEM** lehetőség megérintésével elutasíthatja az értekezletet.



Megjegyzés *Egy ütközés regisztrálása esetén, ha a folytatás és az értekezlet elfogadásának lehetőségét választja, akkor be kell lépnie a Naptár alkalmazásba, és kézzel korrigálnia kell az ütközést.*

Megjegyzés *Amennyiben kívánja, módosíthatja az értekezlet-kérés létrehozójának a* ***riasztását*** *egy megfelelő időpontra.*

Értekezlet-kérés frissítésének fogadása

Egy értekezlet frissítését az eredeti értekezlettel megegyező módon lehet elfogadni vagy elutasítani.

A frissítéshez két fül tartozik. mutatja az új értekezlet részleteit, a címe ***Frissítés***, a elemnél a régi értekezlet részletei láthatók, ennek címe ***Eredeti***. Mielőtt elfogadná vagy elutasítaná a frissítést, összehasonlíthatja a kettőt. A kérések elfogadásával vagy elutasításával kapcsolatos további részletekhez lásd: *„Értekezlet-kérés fogadása”* 15. oldal.

A Microsoft Outlook® vagy Lotus Notes naptár frissítése

A telefonon elfogadott vagy elutasított értekezletek a válasz elküldésekor nem jelennek meg automatikusan a vállalati naptárban. Ha a telefon naptárát vezeték nélküli kapcsolaton keresztül frissíti, akkor nem lehet helyileg, a szinkronizáló állomás segítségével szinkronizálni.

A Névjegyek Távoli cím keresése funkciójának használata

A Távoli cím keresése funkció a telefon füléről érhető el. A Távoli cím keresése gomb mindig a névjegyek listájának tetején látható. A Távoli cím keresése funkció Névjegyek képernyőből történő használata nagyon hasonlít az Üzenetküldés képernyőből történő használathoz, azonban a Névjegyek alkalmazás működése miatt van néhány különbség a névjegyek kezelésében.

1. A elem megérintésével válassza ki a **TÁVOLI CÍM KERESÉSE** funkciót.
2. Írja be a keresni kívánt névjegy címének első vagy első néhány betűjét a képernyő felső részén található szövegmezőbe.

Megjegyzés *Az utolsó 10 keresett bejegyzés megjelenítéséhez érintse meg a szövegmező végén található nyilat. Egy bejegyzés annak megérintésével választható ki a listából.*

3. A névjegy kereséséhez kattintson a mezőre.
4. A képernyőn megjelennek az egyező bejegyzések. Amennyiben több mint 20 találat van, kattintson a **TOVÁBB** elemre a következő 20 találat letöltéséhez. A bejegyzések letöltése közben a képernyőn a Keresés felirat látható.

Megjegyzés *A találatok vezetéknév, utónév sorrendben jelennek meg. A* ***Találatok*** *elem a telefonba letöltött névjegyek számát és a szerveren lévő összes találat számát mutatja.*

5. Válassza ki azt a névjegyet, amelyet részleteiben kíván megjeleníteni. A képernyőn a következőkre van lehetősége:
   - Hívásindításhoz válassza a vagy a gombot, illetve érintse meg a telefonszámot.
   - A elem vagy az e-mail cím kiválasztásával az alapértelmezett e-mail fiókból, és nem a BlackBerry Connect fiókból küldhet e-mailt.
   - Weboldal megnyitásához válassza a gombot vagy az URL-t.

– Multimédiás üzenet küldéséhez válassza a gombot.
– Szöveges üzenet küldéséhez válassza a gombot.

6. A Névjegyek képernyőhöz a elem megérintésével térhet vissza.
7. Egy névjegy kiválasztásához érintse meg a mellette található jelölőnégyzetet, a névjegy telefonban lévő Helyi névjegyek közé való elküldéséhez válassza a **MÁSOLÁS** lehetőséget.
8. Egy névjegy átmásolását követően az eltűnik a nézetből.
9. További névjegyek kereséséhez és másolásához ismételje meg a műveletet.
10. Ha minden kívánt bejegyzést átmásolt, érintse meg a **KÉSZ** elemet. Visszatér a névjegy képernyőhöz.

Megjegyzés *Ha egy részletet egynél többször másol át, akkor a rendszer egy másolat változatot hoz létre a Helyi névjegyekben.*

Névjegy adatainak mentése

Üzenet érkezésekor a feladó adatait elmentheti a névjegyek közé.

A feladó adatainak mentése:

- Válassza ki a **FELADÓ** mezőt, majd a **NÉVJEGY MENTÉSE** elemet.

Az e-mail cím a helyi névjegyekhez lesz mentve. Az e-mail szerverre nem lehet névjegyet menteni.

Üzenet menü



Új

Egy új e-mail üzenet megnyitásához válassza az **ÜZENET > ÚJ** parancsot. További részletek: *„E-mailek írása”* 7. oldal .

Keresés

Az üzenetlistában vagy egy megnyitott e-mailben válassza az **ÜZENET > KERESÉS** parancsot.

A Keresés funkció az üzenet szövegében keres, és kiemeli a keresett szöveg előfordulási helyeit.

Ha egy megnyitott e-mailben használja a keresés funkciót, akkor a keresett szöveg következő előfordulását az **ÜZENET > KÖVETKEZŐ KERESÉSE** paranccsal keresheti meg.

Üzenetek törlése

Üzenet törlése:

1. Az üzenetlistában érintse meg az üzenet melletti jelölőnégyzetet, vagy nyissa meg a törölni kívánt üzenetet.
2. Érintse meg az **ÜZENET > ÜZENET TÖRLÉSE** parancsot. A megnyíló jóváhagyási mezőn érintse meg az **IGEN** elemet.
3. Az üzenet törlődik.

Megjegyzés *A törlés hatályát a BlackBerry Connect alkalmazással határozhatja meg. További részletek: „Törlés” 24. oldal .*

Ahhoz, hogy további tárhelyet hozzon létre a telefonon, előfordulhat, hogy törölnie kell üzeneteket.

Megjegyzés *Egy üzenet törlésekor az üzenet és a csatolt mellékletek is törlődnek. Ha meg akarja tartani, zárolja az üzenetet, vagy mentse a mellékletet a telefon belső vagy külső memóriájába.*

Üzenet zárolása

Egy üzenet kijelöléséhez érintse meg az üzenet melletti jelölőnégyzetet a listán. Érintse meg az **ÜZENET > ÜZENET ZÁROLÁSA** vagy a Zárolt üzenetek feloldása parancsot. A zárolt üzenetek nem törlődnek automatikusan, ha a postafiók mérete eléri a korlátot

Megtekintheti a BlackBerry alkalmazáson belüli zárolt üzenetek maximális számát. További tudnivalókért lásd: *„Zárolt üzenetek maximális száma”* 25. oldal.

1. Ha eléri a telefonon zárolható üzenetek maximális számát, egy párbeszédpanel jelenik meg.
2. A párbeszédpanel bezárásához válassza a **TOVÁBB** lehetőséget.
3. Oldja fel a már nem szükséges üzenetek zárolását.
4. Az üzenetek zárolásának feloldását követően zárolhatja az eredeti üzenetet.

Az ***Üzenet zárolása*** menüpont elérhető az üzeneten belülről, amennyiben az üzenet még nem zárolt. Ha az üzenet zárolva van, akkor a menüben az Üzenet zárolásának feloldása szerepel.

Üzenet zárolásának feloldása

vagy egy Zárolt üzenetet jelöl. A kiválasztáshoz érintse meg a zárolt üzenet melletti jelölőnégyzetet. Érintse meg az **ÜZENET > ZÁROLT ÜZENET FELOLDÁSA** parancsot. A feloldott zárolású üzenet automatikusan törlődik, ha a postafiók elérte a megadott Üzenetek maximális száma értéket, lásd: *„Üzenetek maximális száma”* 25. oldal.

A ***Zárolt üzenet feloldása*** menüpont elérhető az üzeneten belülről.

Megjegyzés *Az automatikus törlés a háttérben történik a postafiók maximális méretének elérésekor. A legrégebbi üzenetek törlődnek, hogy helyet biztosítsanak a beérkezett új üzeneteknek. A zárolt üzenetek nem törlődnek.*

Új értekezlet

Egy új e-mail üzenet megnyitásához válassza az **ÜZENET > ÚJ ÉRTEKEZLET** parancsot. További részletek: *„Értekezlet-kérés létrehozása”* 14. oldal .

Szinkronizálás most

A ***Szinkronizálás most*** parancs hatására megtörténik a telefon és a számítógép közötti szinkronizálás, vagyis mindkettő ugyanazokat az adatokat tartalmazza

Megjegyzés *A* ***Szinkronizálás most*** *elem csak akkor jelenik meg az Üzenet menüben, ha a szinkronizálás* **BE** *állapotú a BlackBerry alkalmazásban. További részletek: „Szinkronizálás” 25. oldal .*

Nyissa meg BlackBerry Connect fiókját és válassza az **ÜZENET > SZINKRONIZÁLÁS MOST** parancsot.

Üzenet áthelyezése

A kijelölt vagy megnyitott üzenet másik mappába történő áthelyezéséhez válassza az **ÜZENET > ÜZENET ÁTHELYEZÉSE** parancsot. További részletek: *„E-mail mappák”* 5. oldal .

Megjelölés olvasottként vagy olvasatlanként

Ez az opció mind az üzenetlistából, mind egy megnyitott üzenetből elérhető. Az üzenetlistában a **SZERKESZTÉS > MEGJELÖLÉS OLVASOTTKÉNT** vagy a **MEGJELÖLÉS OLVASATLANKÉNT** menüpontok érhetők el, egy megnyitott e-mailből pedig az **ÜZENET > MEGJELÖLÉS OLVASATLANKÉNT** parancs jelenik meg.

Egy nyitott üzenetben csak a ***Megjelölés olvasatlanként*** opció érhető el, mivel az üzenet bezáráskor automatikusan olvasottként lesz megjelölve.

Ha egy üzenet olvasatlanként van megjelölve, akkor a listában félkövéren jelenik meg.

Szerkesztés menü

A Szerkesztés menü különböző opciókat tartalmaz attól függően, hogy az üzenetlistában, egy új vagy egy fogadott üzenetben nyitja-e meg. A menü a következő műveleteket teszi lehetővé: nagyítás, kivágás, másolás, beillesztés, mindent kijelöl, a tárgy megjelenítése vagy elrejtése, valamint a lista dátum, méret vagy feladó szerinti rendezése.



Kapcsolódás a BlackBerry Connect szolgáltatáshoz és a kapcsolat bontása

A BlackBerry Connect telefonra történő telepítését követően az mindig kapcsolódó állapotban van.

Lehetőség van a BlackBerry Connect szüneteltetésére vagy kikapcsolására, amennyiben egy másik kapcsolatot szeretne használni például böngészéshez vagy egy másik e-mail fiók lekérdezéséhez:

A BlackBerry Connect szüneteltetése:

1. A telefon állapotsorában érintse meg a > **SZÜNET** elemet.
2. Az állapotsor ikonja a következőre vált: .

A BlackBerry Connect kapcsolat bontása:

1. A telefon állapotsorában érintse meg a > **FOLYTATÁS** elemet.
2. Amikor az állapotsorban a jelenik meg, a BlackBerry Connect ismét aktív állapotban van.

A BlackBerry Connect kikapcsolása:

1. A telefon állapotsorában érintse meg a > **BEÁLLÍTÁSOK** elemet.

2. A BlackBerry alkalmazásban válassza ki a elemet, majd érintse meg a **KI** elemet.

A BlackBerry Connect bekapcsolása:

1. A telefon állapotsorában érintse meg a > **BEÁLLÍTÁSOK** elemet.
2. A BlackBerry alkalmazásban válassza ki a elemet, majd érintse meg a **BE** elemet.

BlackBerry alkalmazás



A BlackBerry alkalmazás a telefon részében található. A BlackBerry alkalmazás lehetővé teszi a kapcsolat állapotának figyelését, a rendszerinformációk megtekintését és a BlackBerry Connect beállításainak megadását.

Megjegyzés *A* > **BEÁLLÍTÁSOK** *elem megérintésével is hozzáférhet a BlackBerry alkalmazáshoz.*

Állapot

A BlackBerry Connect aktuális állapota az ***Állapot*** mezőben látható. A BlackBerry Connect öt állapotban lehet: Ki, Kapcsolat nélkül, GPRS elérhető, APN-kapcsolat és Csatlakoztatva.

Az állapot dinamikus gombokkal vezérelhető. Ezek a gombok az aktuális kapcsolat ellentétes állapotának megfelelően változnak.

KI – kikapcsolja a BlackBerry Connect alkalmazást.

SZÜNET – megszakítja a GPRS-kapcsolatot és szünetelteti a BlackBerry Connect működését.

BE – bekapcsolja a BlackBerry Connect alkalmazást.

FOLYTATÁS – újra csatlakozik a GPRS-hálózathoz, és újra létrehozza a BlackBerry Connect kapcsolatot.

A BlackBerry csatlakoztató szoftver állapotának megváltoztatása:

- Érintse meg a megfelelő gombot a BlackBerry alkalmazás képernyője alján.

A telefon állapotsorában található Állapot ikon a BlackBerry Connect állapotát is mutatja:

- a BlackBerry Connect engedélyezve van.

- A ***BlackBerry*** párbeszédpanel megnyitásához érintse meg a gombot.
- A **SZÜNET** megérintésekor megszakad a GPRS-kapcsolat, és kikapcsol a BlackBerry Connect.
- A **BEÁLLÍTÁSOK** megérintésekor megnyílik a BlackBerry alkalmazás.

- a BlackBerry Connect a csatlakozás állapotában van.

- a BlackBerry Connect nincs engedélyezve.

- A ***BlackBerry*** párbeszédpanel megnyitásához érintse meg a gombot.
- Érintse meg a **FOLYTATÁS** lehetőséget a GPRS-kapcsolat létrehozásához és a BlackBerry Connect bekapcsolásához.
- A **BEÁLLÍTÁSOK** megérintésekor megnyílik a BlackBerry alkalmazás.

Automatikus indítás

Az Automatikus indítás legördülő menü segítségével beállíthatja a BlackBerry Connect állapotát, amikor a P910 be van kapcsolva. A választható opciók:

- **ENGEDÉLYEZVE**: A BlackBerry Connect automatikusan elindul a telefon bekapcsolásakor.
- **CSAK HAZAI**: A BlackBerry Connect automatikusan elindul a telefon bekapcsolásakor, de csak akkor, ha saját hálózatot érzékel, vagyis a csatlakozás nem automatikus, amennyiben külföldi, roaming hálózatot használ.
- **LETILTVA**: A BlackBerry Connect alkalmazást manuálisan kell elindítani a BlackBerry alkalmazás-képernyőről.

Időzített Be/Ki

A BlackBerry szolgáltatás be- és kikapcsolási időinek beállításához érintse meg a **IDŐZÍTETT BE/KI** elemet. Például beállíthatja azokat az időpontokat, amikor általában a munkahelyére érkezik, illetve onnan távozik, így amikor otthon van, nem érkeznek e-mailek.

A Hétvége szombat 00:01órától vasárnap 23:59 óráig tart.



Törlés

A törlés beállítás lehetővé teszi a BlackBerry Enterprise Server által végrehajtandó művelet beállítását egy üzenet telefonról történő törlésekor.

- **CSAK KÉZI** – törli az üzeneteket a telefonról, de az e-mail fiókból nem.
- **MIND** – elküldi a törlési üzenetet az e-mail szervernek. Az e-mail az e-mail fiókból és a telefonból is törlődik.
- **KÉRDÉS** - az üzenet törlődik a telefonból, és megjelenik egy párbeszédpanel, amely megkérdezi, hogy az üzenetet törölje-e a levelezőszerverről is.

Szinkronizálás

A BlackBerry szolgáltatás a nap adott időpontjaiban szinkronizálja a számítógépen, illetve a telefonban tárolt adatokat. Ezt megelőzően előfordulhat, hogy a két eszköz eltérő adatokat jelenít meg. Ha például a számítógépen töröl egy megbeszélést, előfordulhat, hogy ez a változás egy bizonyos ideig nem jelenik meg a telefonon. A Szinkronizálás opció lehetővé teszi a szinkronizálás elindítását, így a frissítés mindként helyen megjelenik.

Ez az opció lehetővé teszi annak eldöntését, hogy a ***Szinkronizálás most*** menüopció megjelenjen-e a BlackBerry Connect fiókban. Ha a ***Szinkronizálás*** állapota ***Be***, akkor megjelenik a menüpont, ha a ***Szinkronizálás*** állapota ***Ki*** , akkor nem jelenik meg.

Prioritás

A prioritás opció lehetővé teszi annak eldöntését, hogy a telefon vagy a szerver legyen a mester eszköz. Ez azt jelenti, hogy a részletek szinkronizálásakor a telefon (Kézi beállítás) írja felül vagy távolítja el a szerveren lévő adatokat, amennyiben prioritása van, vagy a szervernek van prioritása, és az írja felül és távolítja el a telefonban lévő bejegyzéseket. A legördülő menüből válassza ki a kívánt opciót.

Megjegyzés *A Prioritás beállítás csak e-mailekre érvényes. Naptárbejegyzések esetén mindig a szerver kapja a prioritást.*

Próbamegbeszélések hozzáadása a naptárhoz

Ha a ***Próbamegbeszélések hozzáadása a naptárhoz*** jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a Microsoft Outlook vagy a Lotus Notes alkalmazásban próbaként kategorizált megbeszélések megjelennek a P910 naptárában. A próbamegbeszélések címe a ***Próba:*** szóval kezdődik.

Ha a vállalati szerver automatikusan próbamegbeszélésnek jelöli meg a nem fogadott megbeszéléseket, akkor a jelölőnégyzet kijelölését érdemes megszűntetni, ha az irodán kívül tartózkodik.

Üzenetek maximális száma

Az ***Üzenetek maximális száma*** mező meghatározza a BlackBerry csatlakoztató szoftver postafiókjában tárolható üzenetek maximális számát. Ha BlackBerry Enterprise Solution és BlackBerry Internet Service postafiókokkal is rendelkezik, akkor ez a beállítás postafiókonként érvényes.

Zárolt üzenetek maximális száma

A ***Zárolt üzenetek maximális száma*** mező meghatározza a BlackBerry Connect postafiókjában menthető zárolt üzenetek maximális számát.

Ha BlackBerry Enterprise Solution és BlackBerry Internet Service postafiókokkal is rendelkezik, akkor ez a beállítás postafiókonként érvényes.

Megjegyzés *A következő két fülön látható adatok csak információként szolgálnak, a normál működéshez nem szükségesek.*

PIN-kód

Ezt a számot a telefon BlackBerry Connect alkalmazása a regisztrációs folyamat részeként automatikusan generálja. A PIN-kód egyedi szám, amelyet a rendszer a telefon IMEI-számából számít.

IMEI-szám

Megjeleníti a telefon IMEI- (International Mobile Equipment Identity - Nemzetközi mobilkészülék-azonosító szám) számát. Az IMEI-szám egy egyedi, 15 jegyű kód, amely az egyes GSM mobiltelefonokat azonosítja a GSM hálózatban.

IT-irányelv

A BlackBerry Connect szolgáltatásnál a rendszergazda által alkalmazott IT-irányelv. Az IT-irányelv a hozzáférési jogokat és a telefonra vonatkozó biztonsági intézkedéseket határozza meg.

Az IT irányelv részeként aktiválható a ***Képernyővédő készülékzár*** funkció a ***Vezérlőpult > Eszköz fül > Kijelző > Képernyő fül*** részben. Az IT-irányelv nem írható felül, és ha megpróbálja kikapcsolni a ***Képernyővédő készülékzár*** funkciót, akkor a rendszer ezt érzékeli, és a következő üzenet jelenik meg, majd a képernyővédő készülékzár újból aktiválódik:



További részletekért forduljon a Rendszergazdához.

Irányelv utolsó frissítése

Ez a mező a telefonhoz tartozó IT-irányelv legutóbbi frissítésének dátumát mutatja.

Szolgáltatás-bejegyzések

A képernyő a telefonban jelenleg regisztrált BlackBerry szolgáltatásokat jeleníti meg. Jellemzően két vagy három szolgáltatás áll rendelkezésre, ezek a következők:

BlackBerry [Üzenetkezelés] - ez a szolgáltatás-bejegyzés lehetővé teszi e-mailek telefonon történő küldését és fogadását, a BlackBerry Enterprise Solution segítségével. Ha ez a szolgáltatás-bejegyzés hiányzik, akkor újra kell telepítenie a

BlackBerry Enterprise Solution szolgáltatást. Ha ezt a szolgáltatás-bejegyzést felveszi a telefonra, akkor az üzenetek PC Suite szoftverrel történő helyi szinkronizálása le lesz tiltva.

BlackBerry [Naptár] - ez a szolgáltatás-bejegyzés lehetővé teszi értekezlet-kérések telefonon történő küldését és fogadását, a BlackBerry Enterprise Solution segítségével. Ha ez a szolgáltatás-bejegyzés hiányzik, akkor az értekezlet-funkciók nem érhetők el. Ha ez a szervizbejegyzés van telepítve, akkor a Sony Ericsson PC Suite szoftverrel történő helyi szinkronizálás le van tiltva a Naptár és a Feladatok szolgáltatás esetében. A Távoli szinkronizáció is le van tiltva.

BlackBerry [Cím keresése] - ez a szolgáltatás lehetővé teszi a névjegy részletek vállalati e-mail szerveren történő keresését. Ez a szolgáltatás-bejegyzés csak a BlackBerry Enterprise Solution felhasználók számára érhető el. Ha ez a szolgáltatás-bejegyzés hiányzik, akkor ez a funkció nem érhető el.

A szerver rendszergazdája által definiált név [Üzenetkezelés] - ez a szolgáltatás-bejegyzés lehetővé teszi e-mailek küldését és fogadását a BlackBerry Internet Service szolgáltatással. Ha ez a szolgáltatás-bejegyzés hiányzik, akkor újra kell telepítenie a BlackBerry Internet Service szolgáltatást.

Megjegyzés *A rendszergazda definiálja a szolgáltatás-bejegyzés nevét.*

Egy szolgáltatás további részleteinek megtekintése:

1. Válassza ki a megfelelő szolgáltatást a listáról.
2. Érintse meg a **NÉZET** elemet.
   Megnyílik a ***Szolgáltatás-információs*** párbeszédpanel, amely a BlackBerry Connect típusával és állapotával kapcsolatos részleteket tartalmaz.
3. A telefonhoz tartozó BlackBerry Enterprise Server részleteinek megtekintéséhez a ***Szolgáltatás-információs*** párbeszédpanelen érintse meg a **SPECIÁLIS** elemet.

Megjegyzés *A két párbeszédpanel olyan technikai adatokat tartalmaz, amelyekre akkor lehet szüksége, ha problémák fordulnak elő a BlackBerry szolgáltatással.*

4. Ha befejezte, érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget, ezzel visszatér a Szolgáltatás-bejegyzések képernyőre.

Vigyázat! *Ha olyan szolgáltatás-bejegyzést távolít el, amely szükséges a BlackBerry Connect működéséhez, akkor ezt újra kell telepítenie.*

BlackBerry menü

Regisztráció

A Regisztráció a BlackBerry szolgáltatáshoz való kapcsolat ellenőrzését vagy elindítását teszi lehetővé.

1. Érintse meg a **BLACKBERRY MENÜ** > **REGISZTRÁCIÓ** parancsot.
2. Az ***Elküldött regisztrációs üzenet*** felvillan a telefon képernyőjén.



3. A regisztráció befejezésekor egy regisztrációt visszaigazoló párbeszédpanel jelenik meg. Érintse meg a **TOVÁBB** elemet.

Ha a regisztráció sikertelen, kapcsolja be majd ki a BlackBerry Connect alkalmazást, vagy indítsa újra a telefont. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IT vezetőhöz.

Beállítás

A Beállítás akkor használatos, amikor először vesz fel BlackBerry szolgáltatásokat a telefonjára. További részletekért lásd: *„A BlackBerry Connect telepítése”* 34. oldal.

Ha a kezdeti beállításkor rossz szolgáltatást választ ki, akkor a beállítás legördülő menüjéből módosíthatja azt.

BlackBerry Internet

Ez az opció csak abban az esetben érhető el, ha Blackberry Internet Service fiók áll rendelkezésére a telefonján. Az opció megérintésével nyissa meg a BlackBerry Internet Service fiókot a telefonja böngészőjében. Az opció használatához bontsa a kapcsolatot a BlackBerry szolgáltatással; ennek részleteit lásd: *„Kapcsolódás a BlackBerry Connect szolgáltatáshoz és a kapcsolat bontása”* 21. oldal.

Névjegy

A **NÉVJEGY** menü egy párbeszédpanelt nyit meg, amely a telefonról és a használt BlackBerry Connect szoftverről tartalmaz információkat:



•A Verziószám a következőkből áll:

•***2.00*** kibocsátási szám

•***XXX*** numerikus mobil országkód

•***YYY*** numerikus mobilhálózat-kód, szükség esetén „0” előtaggal

•***LL*** nyelvi verzió

•***P*** javítókód-verzió, általában 0

A Sony Ericsson-szám a következőkből áll:

•***P910*** hardver

- ***i***, ***a*** vagy ***c*** jelöli a hardver célpiacát: i = Nemzetközi, a = Amerika és c = Kína.
- ***2.00.1.0*** kibocsátási szám, utána a karbantartási kibocsátási szám, majd 0.
- ***<2.0.0.12>*** a telefon által használt köteg verziószáma.

Amennyiben bármilyen problémát tapasztal a BlackBerry szolgáltatással kapcsolatban, a támogatás hívásakor ezt a számot fogják Öntől kérni.

A párbeszédpanel bezárásához válassza a **TOVÁBB** lehetőséget.

A BlackBerry Connect eltávolítása a telefonról

Eltávolítás:

1. A telefonon válassza a lehetőséget.
2. Az ***Alkalmazások*** menüből válassza az **ELTÁVOLÍTÁS** parancsot. Az Eltávolítás párbeszédpanel felsorolja az összes, telefonról eltávolítható alkalmazást.
3. Válassza a ***BlackBerry*** elemet, majd az **ELTÁVOLÍTÁS** opciót.
4. A törlés jóváhagyásához érintse meg az **IGEN** elemet a megerősítő párbeszédpanelben.

A BlackBerry alkalmazás, a BlackBerry Connect fiók és az Üzenet fiók is eltávolításra kerülnek a telefonról.

Hibakeresés

Az alábbiakban a BlackBerry Connect alkalmazással kapcsolatos esetleges problémák megoldásaira talál javaslatokat. Ha nem talál megoldást, látogasson el a *www.BlackBerry.com/support* weboldalra. A weboldalon egyéb hasznos információkat is talál.

A telefonról törölt üzenetek nem törlődnek a vállalati levelezőprogramból.

- Módosítsa a ***Törlés*** beállítást a telefon BlackBerry alkalmazás részében a **MIND** opcióra.

A telefon BlackBerry Connect üzenet részében nem jelenik meg a *Szinkronizálás most* opció.

- Módosítsa a ***Szinkronizálás*** beállítását a telefon BlackBerry alkalmazás részében a **BE** opcióra.

A vállalati levelezőprogramban olvasatlanként olvasottként megjelölt üzenetek a telefonon is olvasatlanként jelennek meg.

- Ahhoz, hogy a frissítések megjelenjenek a BlackBerry Connect üzenetablakban, a BlackBerry alkalmazás fül alatt kapcsolja be a ***Szinkronizálás*** opciót, majd válassza a **SZINKRONIZÁLÁS MOST** lehetőséget.

A vállalati levelezőprogram szabálya által egy adott mappába irányított üzenetek nem érkeznek meg a készülékre.

- Ellenőrizze a támogatott mappák beállítását a BlackBerry konfigurációs Sony Ericcson alkalmazásban. Győződjön meg arról, hogy az adott mappa támogatva van. További részletek: *„Távoli”* 6. oldal .

A mappa a BlackBerry konfigurációs Sony Ericsson alkalmazás szerint van kiválasztva, de az üzenetek a Beérkezett üzenetek mappába érkeznek.

- Ha a támogatott mappa egy másik támogatott mappa almappája, akkor az üzenetek a telefon legfelső szintű mappájába érkeznek. Ez a korlátozás a legördülő listában megjelenő mappák számának csökkentését szolgálja.

A készülék állapotsora szerint új üzenet érkezett, de a Beérkezett üzenetek mappában nincs üzenet.

- A BlackBerry Configuration for Sony Ericsson alkalmazásban válassza ki a BlackBerry szolgáltatást, majd nyissa meg a mappa legördülő menüjét és ellenőrizze az átirányításhoz támogatott mappákat. Az új üzenet az egyik ilyen mappában lesz.

A Távoli cím keresése nem érhető el.

- A Távoli cím keresése csak a BlackBerry Enterprise Solution fiókok esetén érhető el. Ellenőrizze, hogy a készülék nincs-e Flight módban, és hogy rendelkezik-e Távoli cím keresése szolgáltatás-bejegyzéssel a BlackBerry alkalmazásban. Forduljon a rendszergazdához, amennyiben hiányzik a Távoli cím keresése szolgáltatás-bejegyzés.

A telefon nem tud a BlackBerry hálózatra regisztrálni.

• Ellenőrizze, hogy van-e GPRS lefedettség.

Roaming közben a telefon nem tud kapcsolatot létesíteni a BlackBerry szolgáltatással.

A telefon roaming közben automatikusan a legjobb hangátviteli és nem GPRS-lefedettséget biztosító szolgáltatót választja ki.

Az utazás előtt kérdezze meg a hazai szolgáltatót, hogy mely szolgáltatók képesek roaming GPRS lefedettséget biztosítani a célországban. Állítsa át a telefon GSM hálózatkeresési beállítását ***Automatikus*** beállításról ***Kézi*** beállításra, majd válassza ki a hazai szolgáltató által javasolt szolgáltatót.

Ezt a következő módon teheti meg:

Válassza a következő menüpontot: > **VEZÉRLŐPULT** > **KAPCSOLATOK FÜL** > **GSM HÁLÓZAT**. Módosítsa a ***Keresési mód*** beállítást ***Kézi*** értékre, érintse meg a ***Hálózat kiválasztása*** lehetőséget, majd a listából válassza ki a javasolt szolgáltatót. Érintse meg az **KÉSZ** mezőt.

A telefont nem sikerül beállítani.

• Meg kell győződnie arról, hogy a telefon kapcsolódik a számítógéphez a Sony Ericsson szinkronizáló szoftver segítségével.

Az értekezletek időpontja néhány órával hátrébb vagy előbbre került.

• Ha egy P910 sorozatú telefonon használja a BlackBerry Connect alkalmazást, és az üzemeltetője támogatja az Update time (Idő frissítése) lehetőséget, kapcsolja ki a funkciót az **IDŐ** > **IDŐ ÉS DÁTUM BEÁLLÍTÁSA** alatt. Ha elérhető az **IDŐ FRISSÍTÉSE** legördülő menü, válassza a **KI** lehetőséget.

A letöltött mellékletet nem lehet megnyitni a BlackBerry mellékletnézőben.

• Ellenőrizze, hogy a melléklet típusa a támogatott fájltípusok között van-e. *Lásd*: *„BlackBerry mellékletnéző”* 11. oldal.

A Naptár alkalmazást nem sikerül szinkronizálni a Sony Ericsson PC Suite szoftverrel.

• Mivel a BlackBerry Connect vezeték nélküli szinkronizálást használ, a BlackBerry [Naptár] szerviz-bejegyzés telepítésekor a helyi szinkronizálás le van tiltva.

A Feladatok alkalmazást nem sikerül szinkronizálni a Sony Ericsson PC Suite szoftverrel.

• A BlackBerry [Naptár] szolgáltatás-bejegyzés telepítésekor a helyi szinkronizálás le van tiltva, és a feladatok telefon és a számítógép közötti mozgatását kézzel kell végezni.

A BlackBerry Connect telepítését követően a távoli szinkronizálás le van tiltva.

• A távoli szinkronizálás SyncML protokollt használ. A BlackBerry Enterprise Solution nem támogatja a SyncML protokollt, ezért ez a művelet le van tiltva.

Biztonsági mentés és helyreállítás

Megjegyzés *A Sony Ericsson PC Suite telefon és számítógép közötti szinkronizáláshoz való használata előtt célszerű* KI *állapotba kapcsolni a BlackBerry Connect szolgáltatást.*

Telepített BlackBerry Connect szolgáltatással is használhatja a Sony Ericsson PC Suite programot a telefon számítógéppel történő szinkronizálásához. A szinkronizálás ugyanakkor le van tiltva, ha a telefonon a BlackBerry szolgáltatás-bejegyzés van telepítve szinkronizáló alkalmazásként. Ennek az az oka, hogy a BlackBerry szolgáltatás folyamatosan frissíti a szolgáltatás-bejegyzéseket.

Ha visszaállítja a BlackBerry Enterprise Solution régi verzióját, előfordulhat, hogy a naptárbejegyzések nem lesznek naprakészek. Ezt a következő módon korrigálhatja:

1. Létesítsen kapcsolatot a telefon és a számítógép között a SyncStation egység, az infravörös vagy a Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat segítségével. A kapcsolat létrejöttét a számítógép eszközsávjának állapotablakában megjelenő és jel mutatja.
2. A számítógépen nyissa meg a Sony Ericsson BlackBerry konfigurációs alkalmazást. Megnyílik egy párbeszédpanel, és automatikusan generál egy kulcsot a BlackBerry Connect fiókhoz, így a BlackBerry Enterprise szerver tudja, hogy melyik telefon kapcsolódik a vállalati e-mail fiókjához.

Megjegyzés *A titkosítási kulcs generálása közben folyamatosan mozgatnia kell az egeret.*

3. Megnyílik a Naptárelemek párbeszédpanel is, a következő kérdéssel ***Do you want to proceed with bulk load of calendar items to your device?***. Az OK elemre kattintva letöltődnek a vállalati levelezőprogram naptárbejegyzései.

Megjegyzés *Ez a párbeszédpanel csak abban az esetben nyílik meg, ha a naptár szinkronizálása engedélyezve van a BlackBerry Enterprise Server fiókban.*

A függelék A BlackBerry telepítése

Mielőtt hozzálát

A telepítendő BlackBerry szolgáltatás típusától függően, a BlackBerry Connect telefonon történő futtatásának követelményei eltérőek.

A BlackBerry Enterprise Solution beállítása

Ehhez a következőkre van szükség:

- Egy P910 sorozatú telefon legalább CXC16204x R2A17 Intéző szoftverrel. ***Megjegyzés*** *az x jelentése 1-6.*

  A verzió ellenőrzéséhez érintse meg a [⁘] > **SZERKESZTÉS > RENDSZERINFORMÁCIÓK** parancsot, majd kétszer érintse meg a [➔] elemet. A szoftver legfrissebb verziójának letöltéséhez látogasson el a Sony Ericsson Update Service oldalra a következő weboldalon: *www.SonyEricsson.com*

- Legalább Intel® 486 kompatibilis számítógép. Operációs rendszer: Windows® 98 (SE), Windows Me, Windows 2000, vagy Windows XP.
- Legalább USB 1.1 kompatibilis port.
- Egy BlackBerry Enterprise Solution alkalmazás futtatását lehetővé tevő SIM-kártya a hálózati szolgáltatótól.
- PC Suite P910 sorozatú telefonhoz (verziószám: legalább 3.1.0).
- BlackBerry Connect telepítőfájl (.sis).
- BlackBerry konfiguráció a Sony Ericsson szoftverhez, verziószám 2.0.0.x.
- E-mail fiók a következő rendszerek egyikén:

Szerver szoftver	*E-mail szoftver*
Microsoft Exchange Server, legalább 5.5 verzió	Microsoft Outlook (Munkacsoport telepítés)
Lotus Domino™ szerver, legalább 4.6 verzió	Lotus Notes, legalább 4.6 verzió

- A szerveren telepítve kell lennie a BlackBerry Enterprise Server szoftvernek, további részletekért lásd a BlackBerry Enterprise Server Felhasználói kézikönyvét.

- A BlackBerry Enterprise szerveren minden felhasználó számára külön BlackBerry Connect azonosítót kell létrehozni. További részleteket az hálózati rendszergazdától tudhat meg.

A BlackBerry Internet Service szolgáltatás beállítása

- Egy P910 sorozatú telefon legalább CXC16204x R2A17 Intéző szoftverrel.
  Megjegyzés *az x jelentése 1-6.*

  

  A verzió ellenőrzéséhez érintse meg a > **SZERKESZTÉS > RENDSZERINFORMÁCIÓK** parancsot, majd kétszer érintse meg a elemet. A szoftver legfrissebb verziójának letöltéséhez látogasson el a Sony Ericsson Update Service oldalra a következő weboldalon: *www.SonyEricsson.com*
- Egy BlackBerry Enterprise Service szolgáltatás futtatását lehetővé tevő SIM-kártya a hálózati szolgáltatótól.
- BlackBerry Connect telepítő fájl (.sis).

A BlackBerry Connect telepítése

A BlackBerry Connect telepítési művelete magában foglalja egy kapcsolat létrehozását a telefon, a levelezőszerver és a BlackBerry Enterprise szerver között. A kapcsolat létrejöttét követően telepítheti a szoftvert a telefonra.

Ha a telefonra telepítve van a BlackBerry Connect, de nincs beállítva, akkor folytassa közvetlenül a 36. oldalon található 10. lépéssel.

Megjegyzés *Ha számítógépéről telepíteni kívánja a .sis fájlt vagy ha a BlackBerry Enterprise Solutiont készül telepíteni, akkor győződjön meg arról, hogy a P910 sorozatú telefonhoz mellékelt Sony Ericsson PC Suite telepítve van a számítógépen. A PC Suite legfrissebb verzióját a következő helyről töltheti le:*

www.SonyEricsson.com

1. Létesítsen kapcsolatot a telefon és a számítógép között a SyncStation egység, az infravörös vagy a Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat segítségével. A kapcsolat létrejöttét a számítógép eszközsávjának állapotablakában megjelenő és jel mutatja.

Megjegyzés *A BlackBerry Internet Service szolgáltatás szükség esetén közvetlenül a telefonról telepíthető. A telepítés megkezdéséhez érintse meg a telepítő fájlt, majd kövesse az alábbi utasításokat a 3. lépéstől kezdve.*

Megjegyzés *A BlackBerry Connect telepítése előtt javasolt biztonsági mentést készíteni a telefonról. Biztonsági másolat készítése: jobb egérgombbal kattintson a elemre az állapotsávban, majd válassza a* **BIZTONSÁGI MENTÉS ÉS HELYREÁLLÍTÁS** *parancsot.*

2. A számítógépen kattintson kétszer a BlackBerry Connect telepítőfájlra (.sis).
3. A BlackBerry Connect telepítéséhez kattintson az **IGEN** lehetőségre.
4. Megnyílik a ***Installation Software*** párbeszédpanelje, és áttölti a BlackBerry alkalmazást a számítógépről a telefon memóriájába.
5. A számítógép képernyőjén megjelenik a ***About to Install*** párbeszédpanel. Kattintson a **TOVÁBB** lehetőségre.
6. A párbeszédpanelen válassza ki a kívánt nyelvet, majd kattintson a **TOVÁBB** gombra. Megjelenik a telepítés befejezését jelző párbeszédpanel. Kattintson a **BEFEJEZÉS** gombra.
7. Párbeszédpanel jelenik meg és közli, hogy a telepítőprogram elvégzi a BlackBerry Connect telepítőfájl (.sis) kicsomagolását a telefonra. Kattintson a **TOVÁBB** elemre.
8. Érintse meg és jelölje ki az **ALKALMAZÁSOK > TELEPÍTÉS** elemeket. Válassza ki a **BLACKBERRY**, majd érintéssel a **TELEPÍTÉS** elemet. Megkezdődik a telepítési folyamat, melynek részeként a telefon újraindul.
9. A telefon újraindulásakor automatikusan megjelenik egy párbeszédpanel. Ha a flip zárt helyzetben van, akkor a program kéri annak kinyitását. A párbeszédpanel segítségével válassza ki a kívánt BlackBerry szolgáltatást.

- Ha a BlackBerry Enterprise Solution szolgáltatást kívánja telepíteni, kövesse a 10 - 15. lépéseket.
- Ha a BlackBerry Internet Service szolgáltatást kívánja telepíteni, kövesse a 16 - 20. lépéseket.

BlackBerry Enterprise Solution

Megjegyzés *A BlackBerry Enterprise Solution telefonra történő telepítése előtt a rendszergazdának létre kell hoznia egy azonosítót a BlackBerry Connect alkalmazáshoz. További részleteket a rendszergazdától tudhat meg. Ez a párbeszédpanel a BlackBerry alkalmazásból is elérhető a* ***BlackBerry > Beállítás*** *parancs kiválasztásával.*

BlackBerry
Szerkesztés
BlackBerry
BlackBerry beállítása
Üdvözli a BlackBerry beállítóprogram. A szolgáltatás használatához először rendelkeznie kell előfizetéssel. A további részletekkel kapcsolatban forduljon operátorához.
A BlackBerry Enterprise lehetővé teszi vállalati fiókja elérését a készülék segítségével. A BlackBerry Solution elindításához érintse meg a „Kész" gombot.
BlackBerry Enterprise
Mégse
OK

10. Válassza a **BLACKBERRY ENTERPRISE** elemet a legördülő menüből, majd kattintson a **KÉSZ** elemre. Ha a telefon nincs a SyncStation állomásba helyezve, akkor helyezze be.
11. A telefonon megjelenik egy párbeszédpanel, válassza a **TOVÁBB** lehetőséget. A telefon kapcsolódik a BlackBerry Enterprise Serverhez.
12. Megjelenik a ***Szolgáltatás indítása*** üzenet, a és elemek a telefon Állapotsorában villogni kezdenek. A kapcsolat létrejöttekor megjelenik a ***Szolgáltatás bekapcsolva*** üzenet, és a két ikon villogása megszűnik. Az állapotmező ***Kapcsolódva*** jelzésre vált.
13. Nyissa meg a BlackBerry Configuration for Sony Ericsson alkalmazást és érintse meg a **CONNECT** elemet. A rendszer kéri, hogy az egér mozgatásával hozzon létre egy véletlenszerű adatot az új titkosító kulcshoz. A PIN-kód közli a BlackBerry Enterprise szerverrel, hogy melyik telefon tartozik az Ön vállalati e-mail fiókjához.
14. A következő párbeszédpanel jelenik meg:


Confirm Calendar Bulk Load
Do you wish to proceed with bulk load of calendar items to your device?
This will cause all items currently in the device calendar to be erased.
OK
Mégse

    A folytatáshoz kattintson az **OK** lehetőségre, ekkor elindul a naptár egy csomagban történő áttöltése. Ez a művelet eltarthat bizonyos ideig. A művelet befejeztével a szolgáltatás-bejegyzések átkerülnek a telefonra.

Megjegyzés *Amennyiben előzőleg már telepítette a BlackBerry Connect alkalmazást a telefonra, akkor előfordulhat, hogy megjelenik egy párbeszédpanel, amely közli, hogy a szinkronizált telefon egy másik BlackBerry Connect fiókhoz kapcsolódik, és felajánlja a telepítés folytatása, illetve a kilépés közötti választási lehetőséget.*

15. Az új beállítások mentéséhez a számítógépen kattintson a **KILÉPÉS**, majd az **IGEN** lehetőségre. Az e-mailek most mind a számítógépes levelezőprogramba, mind pedig a telefonon lévő fiókba megérkeznek, és a telefon képernyőjén megjelenik a ***BlackBerry***, valamint a ***Sys Inbox*** mappa.

A Sony Ericcson alkalmazás BlackBerry konfigurációjával kapcsolatos további részletekért lásd az online súgót.

A kapcsolódáskor és a BlackBerry konfigurációs Sony Ericsson alkalmazás indításakor a rendszer megkérdezi, hogy el kívánja-e indítani a Naptár egy csomagban történő áttöltését. Amennyiben már elvégezte a naptár beállítását, kattintson a **MÉGSE** lehetőségre. Ez azért lényeges, mert máskülönben a naptárban tárolt összes adat törlődik.

BlackBerry Internet Service

16. Válassza a **BLACKBERRY INTERNET** elemet a legördülő menüből, majd kattintson a **KÉSZ** elemre.
17. A telefon automatikusan megnyit egy böngészőt, majd megnyitja a BlackBerry Internet Service e-mail fiók weboldalát.
18. Töltse ki a szükséges mezőket, majd kattintson a **BEÁLLÍTÁS** lehetőségre.
19. A rendszer létrehozza a BlackBerry Internet Service e-mail fiókot, és egy webcímet küld a telefonra. A BlackBerry Internet Service e-mail fiók beállításainak számítógépes böngészőről való eléréséhez használja ezt a címet. Miután bejelentkezett a fiókba, módosíthatja a beállításokat, további lekérdezendő és továbbítandó POP3, IMAP vagy internetes e-mail fiókokat vehet fel.
20. E-mailjei most automatikusan elküldésre kerülnek a webes e-mail fiókba, mind pedig a telefonra, és a telefon fülében egy új BlackBerry Internet Service fiók jön létre.

BlackBerry Szerkesztés
BlackBerry
BlackBerry beállítása
Üdvözli a BlackBerry beállítóprogram. A szolgáltatás használatához először rendelkeznie kell előfizetéssel. A további részletekkel kapcsolatban forduljon operátorához.
A BlackBerry Internet lehetővé teszi személyes fiókjai elérését a készülék segítségével. A BlackBerry Internet elindításához érintse meg a „Kész” gombot.
BlackBerry Internet
Mégse
OK

B függelék További információk

A BlackBerry mellékletnéző által támogatott formátumok

Formátum	*Verziók*	*Kiterjesztés*
Adobe PDF	1.1, 1.2, 1.3 és 1.4	.pdf
MS Excel	97, 2000, 2002 és 2003	.xls
MS PowerPoint	97, 2000, 2002 és 2003	.ppt
MS Word	97, 2000, 2002 és 2003	.doc, .dot
Corel WordPerfect	6 - 2000	.wpd
ASCII szöveg	Bármi	.txt
HTML	Bármi	.htm, .html
ZIP archívumok	2.6 és az alatt	.zip

A RIM és BlackBerry családdal kapcsolatos jelek, képek és szimbólumok a Research In Motion Limited kizárólagos tulajdona és védjegyei, használatuk a tulajdonos engedélyével történik.

A Felhasználói kézikönyvet kiadta:

Sony Ericsson Mobile Communications AB,
SE-221 88 Lund, Sweden

Telefon:+46 46 19 40 00
Fax: +46 46 19 41 00
www.sonyericsson.com/

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2004. Minden jog fenntartva. Ezennel feljogosítjuk a dokumentum egy példányának letöltésére és/vagy kinyomtatására.

Minden, itt kifejezetten nem átadott jog fenntartva.

Első kiadás (2005. március)
Közzétételi szám: HU/LZT 162 47 R1B

A dokumentumot a svéd Sony Ericsson Mobile Communications AB adta ki, a benne foglaltak szavatolása nélkül*. Jelen szöveg sajtóhiba, pontatlanság, vagy a programok és/vagy készülékek fejlesztése miatti módosításait és javításait a Sony Ericsson Mobile Communications AB bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül elvégezheti. Ezek a változtatások a dokumentum újabb kiadásaiban megjelennek. A nyomtatott változatok kizárólag ideiglenes referenciának tekinthetők.

*Minden beleértett garancia, például a korlátozás nélküli forgalmazhatóságra vagy a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságra vonatkozó garancia kizárva. A Sony Ericsson vagy jogtulajdonosai a törvény által engedélyezett határokon belül semmilyen körülmények között nem felelősek a dokumentumban szereplő információk felhasználásából eredő semmilyen természetű véletlen vagy következményekkel járó károsodásért, például az elmaradt haszonért és üzleti veszteségért.